


# ERESZ

## STABICOR ERESZCSATORNA NÉLKÜL



1. BRAMAC SÍK, HORNYPOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC ..... / ..... mm
3. ELLENLÉC ..... / ..... mm
4. SZELLŐZŐLEVEGŐ
5. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZAT
6. ERESZLÉC (LÉCVASTAGSÁG + 20 mm)
7. SZELLŐZŐSZALAG  
2.8×50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
8. STABICOR ERESZLEMEZ ÉS RÖGZÍTŐ  
2.8×50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
9. STABICOR ERESZCSATORNA NA150 MÉRETBEN
10. CSEPPENTŐLEMEZ + RÖGZÍTŐ
11. ERESZDEKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 28.0 - 31.0 cm KÖZÖTT.

### Megnevezés:

Eresz  
Stabikor ereszcatorna nélkül

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

### Kapcsolat:

Papp Norbert  
alkalmazástechnikai tanácsadó  
Bramac KR  
8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
Tel.: +36 88 590 896  
Mob.: +36 30 659 6993  
Fax.: +36 88 590 342  
Email: [norbert.papp@bramac.com](mailto:norbert.papp@bramac.com)  
[www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)

### Méretarány:

M = 1:10  
2017.01.04.